



# Слайсер

Модель: 300ES – 12

## ПАСПОРТ

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ**



**Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за то, что вы выбрали VALEX**

**! Предупреждение. Слайсер является технологическим оборудованием и предназначены для нарезки колбасных изделий в заведениях общепита.**


Эксплуатируйте аппарат в строгом соответствии с указанными здесь инструкциями. Пользователю необходимо полностью уяснить все их детали. Перед началом работы с аппаратом следует внимательно прочитать данное Руководство. При вмешательстве в работу аппарата возможны сбои в его работе и даже риск нанесения травмы оператору. В этом случае компания-производитель не несёт никакой ответственности за неизбежные последствия.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**


Модель	VALEX 300ES – 12
Описание	Настольная
Габаритные размеры, мм	530*460*460 мм
Установочная мощность, кВт	0,25
Параметры электросети	220/50/1
Материал корпуса	Алюминий
Диаметр ножа, мм	300
Толщина нарезки, мм	0,2 – 12
Способ перемещения каретки	Вручную
Максимальная длительность рабочего цикла, мин	10
Тип затачивающего устройства	Встроенное
Вес. кг.	26

## **УСТРОЙСТВО**

1. Нож.
2. Затачивающее устройство (см. рис)
3. Толкатель продукта
4. Каретка
5. Ручка толкателя продукта
6. Регулятор толщины нарезки
7. Сетевой выключатель
8. Передвижной щиток
9. Защитная крышка ножа



## Рисунок №1 Устройство слайсера. VALEX 300ES – 12




Машина должна быть установлена на рабочей поверхности, которая имеет достаточную стабильность и прочность, чтобы выдержать вес оборудования.

1. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует номинальному напряжению машины.
2. Отрегулировать толщину среза, поворачивая ручку №6 (см. рисунок №1)



3. Для нарезки, отведите толкателем продукта (3) от щитка (8). Положите продукт на каретку (4) и прижмите его к щитку при помощи толкателя.



4. По окончании работы поверните ручку регулятора толщины нарезки в положение «0», отключите оборудование при помощи сетевого выключателя, снимите продукт с каретки и соберите ломтики продукта.



*Слайсер должен быть заземлен !!!*


## ЧИСТКА

1. Всегда выключайте и отключайте устройство перед чисткой и обязательно включите регулятор толщины нарезки в нулевое положение.
2. Никогда не используйте химические или абразивные продукты. Не используйте щетку или любой другой тип инструмента, принадлежности, которые могут повредить корпус оборудования.
3. Используйте влажную ткань и моющие средства для очистки машины. Проводите, очистку машины полностью каждый день.
4. Предупреждение для очистки лезвия: Очистку лезвия проводить в защитных перчатках, это опасная операция, будьте осторожны.

**Во избежание коррозии затачивание ножа рекомендуется производить ежедневно.**

**Кроме того, затачивание ножа необходимо при появлении неровного среза или разрывов ломтиков продукта.**

## Электрическая схема.



### Комплектация:

1. Слайсер с заточным устройством
2. Защитный экран каретки (опционально)
3. Паспорт оборудования(инструкция)

## **Гарантийный талон:**

Модель \_\_\_\_\_ зав.№ \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Фирма - продавец\_\_\_\_\_

Гарантия 6 мес.

*Гарантия не распространяется на: подовые камни, чугунные комплектующие, горелки газовые, на мотор-редуктор, на петли, блоки шарниров, лампы, стекла, полотна, датчики, уплотнительные резинки и составляющие из пластмассы, плавкие вставки, шампуры, противни, гастроёмкости, а также на сварочные узлы (сварку).*

*Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:*

- не предусмотренного настоящим руководством применения;*
- выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;*
- механического повреждения изделия*
- подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;*
- повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;*
- транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.*

тел. Сервисного центра 8 989 636-87-03

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и комплектацию изделий без предварительного уведомления.*

## Взрыв-схема

