



Холодильная витрина

МОДЕЛЬ: СТD – 900

ПАСПОРТ

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ**



Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за то, что вы выбрали VALEX

!Предупреждение Эксплуатируйте аппарат в строгом соответствии с указанными здесь инструкциями. Пользователю необходимо полностью уяснить все их детали. Перед началом работы с аппаратом следует внимательно прочитать данное Руководство. При вмешательстве в работу аппарата возможны сбои в его работе и даже риск нанесения травмы оператору. В этом случае компания-производитель не несёт никакой ответственности за неизбежные последствия.

Холодильная витрина серии STD предназначена для поддержания блюд в охлажденном состоянии. Используется в кондитерских, пекарнях, торговых островках и тд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	STD-900
Описание / тип	Настольная / электрическая
Габаритные размеры, мм	900*530*730 мм
Установочная электрическая мощность, кВт	0,45
Ток В.	220
Температурный режим, °С	4 - 10
Хладагент	R134a
Вес, кг	40
Количество полок.	1

Правила безопасности

- 1). Не подключайте оборудование мокрыми руками во избежание поражения электрическим током.
- 2). Не подключайте несколько устройств к одному источнику питания.
- 3). Не включайте витрину, если сетевой кабель поврежден или если невозможно безопасно включить устройство в сеть.
- 4). Не разбирайте витрину для самостоятельного ремонта или замены запчастей.
- 5). Не используйте витрину вблизи открытого огня и рядом с возможными протечками воды.
- 6). Не используйте витрину в местах свободного доступа детей и не позволяйте детям самостоятельно пользоваться оборудованием.
- 7). Не устанавливайте витрину на нетвердые, неустойчивые поверхности.
- 8). Не передвигайте витрину вместе со стоящей в ней посудой.

Транспортировка и хранение

Во время транспортировки избегайте вибрации, ударов, попадания воды, не переворачивайте витрину, берегите от агрессивных газов при хранении на складе.

ВНИМАНИЕ:

Не используйте органические растворители (бензин, спирт и др.) для очистки прибора. Это может повредить корпус витрины. Также не рекомендуется использовать для очистки острые предметы.

Очищайте витрину с помощью влажной ткани. При этом вода ни в коем случае не должна попадать непосредственно на прибор. После очистки необходимо тщательно высушить витрину.

Гарантийный талон

Модель _____ зав.№ _____

Дата продажи _____ Фирма - продавец _____

Гарантия 6 мес. Не подлежат гарантийному ремонту/замене лампы.

Гарантия теряется при наличии механических повреждений на корпусе.

Подпись покупателя _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и комплектацию изделий без предварительного уведомления.