



# Запайщик пакетов

МОДЕЛИ: SF200 / PFS200AC  
SF300 / PFS300AC  
SF400 / PFS400AC  
SF500

## ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ  
ОБСЛУЖИВАНИЮ



*Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за то, что вы выбрали VALEX*

Оборудование торговой марки VALEX отвечает высоким стандартам качества и надежности!

Запайщики предназначены для запаивания полиэтиленовых пакетов в магазинах и предприятиях.

## **Характеристики**

**Модели SF идут без отрезного механизма**

**Модели PFS идут без отрезного механизма**

	<b>SF200</b>	<b>SF300</b>	<b>SF400</b>	<b>SF500</b>
	<b>PFS200AC</b>	<b>PFS300AC</b>	<b>PFS400AC</b>	
<b>Мощность, кВт</b>	<b>0,28</b>	<b>0,38</b>	<b>0,6</b>	<b>0,75</b>
<b>Напряжение, В</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
<b>Длина цикла, сек</b>	<b>1-8</b>	<b>1-8</b>	<b>1-8</b>	<b>1-8</b>
<b>Длина шва, мм</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>
<b>Ширина шва, мм</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Толщина запайки, мм</b>	<b>0,02 – 0,8</b>	<b>0,02 – 0,8</b>	<b>0,02 – 0,8</b>	<b>0,02 – 0,8</b>
<b>Габаритные размеры, мм</b>	<b>325x75x225</b>	<b>440x85x255</b>	<b>540x85x280</b>	<b>550x85x280</b>
<b>Масса, кг</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>5,9</b>

- **Материал корпуса: крашенный металл**

*Запайщики пакетов работают от переменного напряжения 220в +/- 10%.*

*При работе нагревается верхняя часть сварщика пакетов – будьте осторожны.*

## Гарантийный талон

Модель \_\_\_\_\_ зав.№ \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Фирма - продавец \_\_\_\_\_

Гарантия 6 мес. Не подлежат гарантийному ремонту/замене лампы и расходные материалы (ленты, нить для нагрева).

Гарантия теряется при наличии механических повреждений на корпусе.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и комплектацию изделий без предварительного уведомления.*